



ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ: базовые принципы

Савва Н.Н., к.м.н., доцент

Большинство детских смертей происходит в младенчестве





ЕДИНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ Г. МОСКВЫ (ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ) 24/7

7

Функции

- ✚ Маршрутизация между отделениями паллиативной медицинской помощи на дому
- ✚ Прикрепление к выездной службе
- ✚ Информирование
- ✚ Перевод из детской службы ПП во взрослую

Контакты

- ✚ Телефон: +7(499) 940-19-48
- ✚ Электронная почта lifelist@zdrav.mos.ru

Необходимые документы:

- ✚ Выписка из Протокола ВК
- ✚ Согласие родителей



Здравствуйте!

Ребенок, которого вы ждете, признан неизлечимо больным? Поддержать вас в этот сложный период жизни могут специалисты перинатальной паллиативной помощи, краткую информацию о которой мы предлагаем вашему вниманию.

Перинатальная паллиативная помощь (ППП) предназначена для семей, ожидающих рождения ребенка с тяжелым неизлечимым заболеванием, ограничивающим жизнь.

Паллиативная помощь фокусируется на заботливом сопровождении всех членов семьи и устранении физического и эмоционального дискомфорта у малыша, что позволяет повысить качество их жизни.

Когда предоставляется помощь: до рождения ребенка, в период родов и новорожденности. После первого месяца жизни наблюдать за ребенком будут специалисты, оказывающие паллиативную медицинскую помощь детям в амбулаторных или стационарных условиях.

Критерии для оказания ППП:

- наличие тяжелых неизлечимых заболеваний у ребенка, диагностированных внутриутробно;
- отказ беременной мамы прерывать беременность;
- желание семьи получать паллиативную помощь.

Виды заболеваний и состояний: тяжелые хромосомные и генетические заболевания (например, синдром Эдвардса, синдром Патау, др.), тяжелые неоперабельные врожденные пороки развития (например, грубые anomalies центральной нервной системы, сердца, почек) и др.

Как семьи принимают решение? О тяжелом заболевании ребенка может стать известно на разных сроках беременности. Впервые вы можете узнать о диагнозе во время УЗИ (11–14-я неделя беременности, 1-й скрининг) или позже (2-й и 3-й скрининг). Для подтверждения диагноза проводится инвазивная пренатальная диагностика, консультация генетика, другие обследования. Результаты обсуждает перинатальный консилиум, где врачи разных специальностей дают медицинский прогноз в отношении жизни и здоровья ребенка. Ваша семья делает выбор – рожать или прерывать беременность. Затем либо выдается

разрешение на прерывание беременности по медицинским показаниям, либо определяется место и метод родоразрешения. Если вы принимаете решение рожать, то можете обратиться за получением перинатальной паллиативной помощи.

Услуги ППП членам семьи (родители, бабушки/дедушки, сиблинги): организационная, информационная, психологическая, духовная помощь. Новорожденному ребенку – паллиативная медицинская помощь. Помощь оказывается при тесном взаимодействии со специализированными службами (акушерство-гинекология, неонатология и др.). Более подробная информация представлена на рис. 1.

КОНТАКТЫ

Для получения ППП на территории г. Москва и Московской области:
Детский хоспис «Дом с маяком»
<https://mayak.help/perinatal/>, info@childrenshospice.ru
Телефон 8 800 600-49-29
(круглосуточно, звонок бесплатный)

Оказание психологической и справочно-информационной помощи для всех регионов РФ:
Благотворительный фонд «Свет в руках»
<https://lightinhands.ru/>, help@lightinhands.ru
Телефон 8 800 511-04-80
(звонок бесплатный по всей России)

Для получения дополнительной информации:
Благотворительный фонд «Детский паллиатив»
<https://www.rcpcf.ru/>
Телефон 7 (499) 704-37-35

Авторы: к.м.н., доцент Савва Н.Н., Попова О.П., д.м.н., профессор Полевиченко Е.В.


© Благотворительный фонд развития паллиативной помощи «Детский паллиатив», 2020

Напечатано в рамках Проекта, который реализуется при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.



ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЕМЕЙ





А. Манчини, С. Утайя,
К. Бердсли, Д. Вуд, Н. Моди



Практическое руководство по оказанию паллиативной помощи в отделении новорожденных

1-е издание, февраль 2014 г.



Алгоритм перинатального сопровождения детей, нуждающихся в паллиативной помощи

Второе издание, 2017 г.

